

KERALIT®

Strahl-Liquide

Frog care solution

For the treatment and regeneration of damaged frog horn, KERALIT Strahl-Liquide prevents the decomposition of horn in the frog area.

Content: 250 ml

Instructions for use

To open the spraying nozzle cut off its tip. The red cap is meant to close the nozzle after use. Clean the frog cleft dry before the treatment and remove loose horn particles. Apply the solution to the frog clefts initially once a day, then only every 2-3 days and distribute the solution equally. Keep the hooves dry and observe the hygienic conditions in the stable.

Avoid contact with the skin and eyes. If it should nevertheless come into contact with the skin or eyes, rinse off or out respectively with large amounts of water. Irritates the eyes, the respiratory organs and the skin. A sensitisation is possible if it comes into contact with the skin. Keep out of the reach of children. If swallowed, consult a physician and present the label.

KERALIT®
LIQUIDE POUR FOURCHETTE
Solution de soins pour fourchette

.....

KERALIT®
STRAAL-LIQUIDE
Straalverzorgingsoplossing

.....

KERALIT®
STRAHL-LIQUIDE
Frog care solution



KERALIT®

Veterinär- und Pferdetechnik GmbH

Brenntenhau 1 · D-71106 Magstadt

Phone : +49 (0)7159 428 48

Fax : +49 (0)7159 427 01

KERALIT®

Liquide pour fourchette

Solution de soins pour fourchette

Pour soigner et régénérer la corne endommagée au niveau de la fourchette. KERALIT Liquide pour fourchette prévient les processus de décomposition de la corne dans la zone de la fourchette.

Contenance: 250 ml

Notice d'utilisation

Pour ouvrir, découpez la pointe de pulvérisation située au sommet. Le capuchon rouge permet ensuite d'obturer l'ouverture.

Avant le traitement, nettoyez à sec les lacunes des fourchettes, enlevez les morceaux de corne détachés. Au début, appliquez KERALIT Liquide dans les lacunes des fourchettes 1 fois par jour, par la suite tous les 2 à 3 jours uniquement, et répartissez le produit. Maintenez les sabots au sec, veillez à préserver une bonne hygiène des fourchettes.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Irrite les yeux, les organes respiratoires et la peau. Sensibilisation possible par contact cutané. A conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui présenter l'étiquette.

KERALIT®

Straal-Liquide

Straalverzorgingsoplossing

Voor de verzorging en regeneratie van beschadigd straalhoorn.

KERALIT Straal-Liquide voorkomt hoornontbindingsprocessen in het straalbereik.

Inhoud: 250 ml

Gebruiksaanwijzing

Om te openen spuituit aan het bovenste uiteinde afknippen. De rode dop dient om later af te sluiten. Straalgroeven vóór de behandeling droog reinigen, losse hoornstukjes verwijderen. Straal-Liquide aanvankelijk 1 x per dag, dan nog slechts telkens na 2-3 dagen in de straalgroeven doen en verdelen. Hoef droog houden, op goede hygiëne in de stal letten.

Contact met huid en ogen vermijden. Bij contact met huid of ogen met veel water spoelen. Iriteert de ogen, ademhalingsorganen en de huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk. Mag niet in kinderhanden terecht komen. Bij inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen, etiket tonen.