

ES



KERALIT® Strahl-Liquide

(Líquido para ranilla) Líquido para cuidar la ranilla

Para el cuidado y la regeneración de la materia córnea de la ranilla dañada. KERALIT® Strahl-Liquide (Líquido para ranilla de KERALIT®)previene la podredumbre de la ranilla.

KERALIT® Liquido para la ranilla Instrucciones de uso

Cortar el extremo de la boquilla para abrir la botella. Guardar la tapa roja para poder reutilizar la botella. Limpiar y secar las hendiduras de la ranilla antes del tratamiento. Idealmente envolver una espátula de madera con un paño y frotar varias veces por la hendidura para eliminar la materia córnea suelta. Aplicar el líquido en la ranilla 1 vez al día, después cada 2-3 días tras percibir una mejora. Mantener los cacos secos, conservar una condición higiénica en el establo. Aplicar 1 vez por semana como prevención.



Puede ocasionar irritación cutánea. Puede causar reacciones alérgicas en la piel. Use guantes de protección y protección ocular. Lave bien las manos tras usar. Puede irritar las vías respiratorias, mantener alejado de los niños. Evitar la inhalación de los aerosoles y gases. En caso de contacto con la piel o los ojos aclarar a fondo con agua. En caso de irritación cutánea u ocular consultar a un médico. Contiene las siguientes sustancias peligrosas: glutardialdehído.

Keralit Veterinärtechnik GmbH Brenntenhou 1, 71106 Magstadt, Alemania Teléfono (49) 0 71 59 - 4 28 48 Fax (049) 0 71 59 - 4 27 01

Volumen 250 ml



IT

KERALIT® Strahl-Liquide

Soluzione per la cura del fettone

Per il trattamento e la rigenerazione del corno del fettone danneggiato, KERALIT Strahl-Liquide previene la decomposizione del corno nella zona del fettone. Contenuto: 250 ml

Istruzioni per l'uso

Per aprire l'ugello nebulizzatore, tagliarne la punta. Il tappo rosso serve a chiudere l'ugello dopo l'uso. Pulire la lacuna del fettone asciugandola prima del trattamento e rimuovere le particelle superficiali di corno. Applicare la soluzione sulle lacune dei fettoni inizialmente una volta al giorno, in seguito solo ogni 2-3 giorni e distribuire equamente la soluzione. Mantenere gli zoccoli asciutti e osservare le condizioni igieniche nella stalla.



Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Se dovesse comunque venire a contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare con grandi quantità d'acqua. Irrita gli occhi, gli organi respiratori e la pelle. È possibile una sensibilizzazione se entra in contatto con la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare un medico ed esibire l'etichetta.

Keralit Veterinärtechnik GmbH Brenntenhau 1, 71106 Magstadt, Alemania Teléfono (49) 0 71 59 - 4 28 48 Fax (049) 0 71 59 - 4 27 01

Volume 250ml

SWE



KERALIT® Strahl-Liquide

Vätska för vård av hästens stråle

KERALIT

För vård och regenerering av skadat horn i strålen. KERALIT® Strahl-Liquide förhindrar svamp i strålen.

KERALIT® Strahl- Liquide

användarinstruktioner

Klipp av munstyckets ände för att öppna. Håll kvar det röda locket för att stänga flaskan för senare användning. Rengör och torka strålens klyftor noggrant före behandling. Linda gärna en liten trasa över en träspatel och torka ur klyftan flera gånger för att avlägsna lösa horn. Applicera Strahl-Liquide på strålens klyftor 1x dagligen i början, och därefter var 2-3 dag efter märkbar förbättring. Håll hovar torra, och säkerställ god stallhygien. Applicering 1x i veckan räcker för förebyggande vård.



Kan orsaka hudirritationer. Kan orsaka allergiska hudreaktioner. Använd skyddshandskar och ögonskydd. Tvätta händerna noggrant efter användning. Kan irritera luftvägarna, förvaras utom räckhåll för skölj noggrant med vatten. Sök medicinsk vård vid hud- eller ögonirritation. Innehåller följande farliga ämnen: glutardialdehyd. barn.Undvik inandning av aerosolångor. Vid kontakt med hud eller ögon,

Keralit Veterinärtechnik GmbH Brenntenhou 1, 71106 Magstadt, Germany
Telefon (49) 0 71 59 - 4 28 48 Telefax (049) 0 71 59 - 4 27 01

Volym 250 ml

DK



KERALIT® Strahl-Liquide

Væske til strålepleje

Til pleje og heling af skadet strålehornsvæv. KERALIT® Strahl-Liquide forebygger svamp i strålen.

**Keralit Veterinärtechnik GmbH Brenntenhou 1, 71106 Magstadt, Tyskland
Telefon (49) 0 71 59 - 4 28 48 Telefax (049) 0 71 59 - 4 27 01**

KERALIT® Strahl- Liquide Anvisninger til brug

Åbn flasken ved at skære dyseenden af. Gem den røde kapsel til senere lukning af flasken. Rengør og tør strålekløfterne omhyggeligt inden behandling. Den ideelle fremgangsmåde er at vikle en lille klud om en træspartel og skrabe kløfterne flere gange for at fjerne løst hornvæv. Påfør Strahl-Liquide i strålekløfterne 1 gang dagligt i første omgang og derefter hver 2. til 3. dag, når en tydelig forbedring kan ses. Hold hovene tørre, sørg for hygiejniske forhold i stalden. Anvendelse 1 gang om ugen rækker som forebyggelse.



Kan medføre irritation af huden. Kan forårsage allergiske hudreaktioner. Anvend beskyttelseshandsker og øjenværn. Vask hænderne grundigt efter brug. Kan irritere luftvejene, opbevares utilgængelig for børn. Undgå indånding af sprayens dampe. Skyl grundigt med vand ved hud- eller øjenkontakt Søg lægehjælp ved hud- eller øjenirritation. Indeholder følgende skadelige stoffer: glutardialdehyd.

Mængde 250 ml

Keralit Veterinärtechnik GmbH Brenntenhou 1, 71106 Magstadt, Alemania Teléfono (49) 0 71 59 - 4 28 48 Fax (049) 0 71 59 - 4 27 01

PL



KERALIT® Strahl-Liquide

Płyn do pielęgnacji strzałek

Do pielęgnacji i regeneracji uszkodzonego rogu strzałki. KERALIT® Strahl-Liquide zapobiega gniciu strzałki.

KERALIT® Strahl- Liquide Instrukcja użycia

Odciać końcówkę tworzyć. Zachować nakrętkę, aby zamknąć butelkę do późniejszego użycia. Przed zabiegiem należy dokładnie oczyścić i osuszyć strzałki. Najlepiej owinać drewnianą szpatułkę małą szmatką i przetrzeć rowek strzałki kilka razy, aby usunąć luźny róg kopytowy. Strahl-Liquide należy nakładać do rowka strzałki początkowo 1x dziennie, następnie co 2-3 dni po zauważalnej poprawie. Utrzymywać kopyta w suchości, przestrzegać zasad higieny w stajni. W celach profilaktycznych wystarczy stosować raz w tygodniu.



Może powodować podrażnienia skóry. Może powodować reakcje alergiczne skóry. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. dyszy, aby czerwona Unikać wdychania oparów aerozolu. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami dokładnie spłukać wodą. W przypadku podrażnienia skóry lub oczu należy zwrócić się o pomoc lekarską. Zawiera następujące substancje niebezpieczne: aldehyd glutarowy.

Keralit Veterinärtechnik GmbH Brenntenhau 1, 71106 Magstadt, Niemcy
Tel: (49) 0 71 59 - 4 28 48 Fax: (049) 0 71 59 - 4 27 01

Pojemność 250 ml