



**EN:**

## **KERALIT® Hufbad-Vet**

**Concentrate for treating decay from white line disease/seedy toe, hoof abscesses, laminitis, sole defects, keratoma, and thrush.**

### ***Instruction of use of KERALIT Hufbad-Vet***

***Prepare a solution by dissolving the concentrate in water.***

***Concentration should be approx. 5%, i.e. 5 grammes of concentrate per 100 ml water. The total quantity of the solution will depend on the container in which the hoof is to be bathed.***

***Any visually recognisable damaged areas should be fully immersed in the solution. Horn damage is often found higher on the foot than can be seen with the naked eye.***

***Bathe the hoof for 10–15 minutes twice a week. The hoof should be predominantly dry and not oiled before treatment.***

***Using a medicine boot: approx. 250-500 ml***

***Using a bucket or tub: approx. 1000-2000 ml***

Can cause skin irritation. Can cause serious eye irritation.

IN CASE OF CONTACT WITH SKIN: wash thoroughly with soap and water.

IN CASE OF CONTACT WITH EYES: Rinse carefully with water

for several minutes. Remove contact lenses

if possible. Continue rinsing.

Emergency Hotline +49(0)30 30686700

(Hospital Charité – Universitätsmedizin Berlin Poison Emergency Hotline)

UFI: TF00-Q08K-8001-4CA6.



Attention

Content: 500 g



**NL:**

## **KERALIT® Hufbad-Vet**

**Concentraat met werkzaam bestanddeel voor de behandeling van rottingprocessen bij wittelijnsziekte (WLD), holle wand, hoefabcessen, hoefbevangenheid, gebreken aan de zool, hoornzuilen en rotstraal.**

### ***Gebruiksaanwijzing voor KERALIT Hufbad-Vet***

***Om een gebruiksklare oplossing te verkrijgen, dient het concentraat in water te worden opgelost.***

***Concentratie ca. 5%, d.w.z. 5 gram concentraat per 100 ml water.***

***De totale hoeveelheid van de bereiding is afhankelijk van de container waarin de hoef wordt gebaad.***

***De duidelijk beschadigde delen van de hoef moeten helemaal worden ondergedompeld in de vloeistof.***

***De schade aan het hoorn is vaak groter dan aan de buitenkant te zien is.***

***De te behandelen hoef dient 2 maal per week gedurende ongeveer 10-15 minuten te worden gebaad. De hoef moet voor de behandeling overwegend droog en niet ingevet zijn.***

***In een behandel schoen ca. 250-500ml***

***In een emmer-rubberen kom ca. 1000-2000ml***

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water en zeep.

CONTACT MET DE OGEN: Zachtjes gedurende een paar minuten spoelen met water. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen.

Noodnummer +49(0)30 30686700

Anti-gifcentrum de Charité - Universitätsmedizin Berlin)

UFI: TF00-Q08K-8001-4CA6



Aandacht

Inhoud: 500g



## **FR:**

# **KERALIT® Hufbad-Vet**

**Concentré de substances actives pour le traitement des processus de pourriture liés à la maladie de la ligne blanche, des fourmières, des abcès du pied, de la fourbure, des lésions de la sole, de la kéraphyllocèle et de la pourriture de la fourchette.**

### ***Instructions d'utilisation KERALIT Hufbad-Vet***

***Afin d'obtenir une solution prête à l'emploi, diluez le concentré avec de l'eau. Concentration d'env. 5 %, soit 5 grammes de concentré pour 100 ml d'eau. La quantité totale de la solution dépend du récipient utilisé pour le bain de pied. Veillez à ce que les zones du pied visiblement lésées se trouvent entièrement immergées. La corne est souvent endommagée au-delà de la partie visible de l'extérieur. Baignez le pied endommagé 2 fois par semaine pendant 10 à 15 min. Avant le traitement, veillez à ce que le pied soit relativement sec et non graissé.***

***Dans une hipposandale de soin env. 250 à 500 ml***

***Dans un seau/récipient en caoutchouc env. 1000 à 2000 ml***

Peut provoquer des irritations cutanées. Peut provoquer de graves irritations au niveau des yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment avec de l'eau et du savon.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement avec de l'eau pendant quelques minutes. Le cas échéant et dans la mesure du possible, retirer les lentilles de contact. Continuer à rincer.

UFI : TF00-Q08K-8001-4CA6

le centre anti-poison. numéro: +49(0)3030686700 (Universitätsmedizin Berlin)



**Attention**

Contenu : 500g