



EN:

KERALIT® Keralysin-Salbe

For gentle removal of scabs and crusts.

KERALYSIN quickly and gently removes scabs and crusts. Concealed pathogens can then be treated effectively.

Instructions:

Clean skin area before application. Remove any loose crusts. Apply KERALYSIN 1-2 times daily, lightly massaging into skin. Carry out additional disinfection measures if appropriate.

Keep skin area dry. Observe hygienic stable conditions. KERALYSIN works ideally in tandem with KERALIT DERMACURE-VET, a salve specially developed for brittle skin.

FN-ADMR: 2 days

Keep container tightly closed after using. Keep in a cool, dark place. Use by: see bottom

130 ml



FR:

KERALIT® Keralysin-Salbe

Pour détacher les croûtes en douceur

KERALYSIN détache les croûtes rapidement et en douceur. Traitement efficace contre les agents pathogènes recouverts.

Instructions:

Nettoyer les zones cutanées avant l'utilisation. Retirer les croûtes facilement détachables. Appliquer KERALYSIN 1 à 2 fois par jour et masser légèrement. Effectuer une désinfection supplémentaire si nécessaire.

Remarque:

Garder les zones cutanées sèches. Veiller à une bonne hygiène à l'écurie. Idéal en combinaison avec KERALIT DERMACURE-VET, une crème de soin de qualité supérieure spécialement conçue pour les peaux sèches.

FN-ADMR: 2 jours

Bien refermer le récipient après usage. Conserver dans un endroit frais et sombre. Utiliser avant le: voir fond

130 ml



NL:

KERALIT® Keralysin-Salbe

Voor het veilig losweken van korsten

KERALYSIN verwijdert snel en veilig korsten. Geconcaleerde pathogenen kunnen effectief behandeld worden. **KERALYSIN** wordt kunnen dan effectief worden behandeld.

Gebruik:

Vachtgedeelten vóór gebruik reinigen. Loszittende korsten alvast verwijderen. KERALYSIN 1 tot 2 keer agelijks aanbrengen en licht inmasseren. Eventueel extra desinfecteren.

Aanwijzing:

Vachtgedeelten droog houden. Zorg altijd voor een schone stal. KERALYSIN wordt in het ideale geval aangevuld met KERALIT DERMACURE-VET, een hoogwaardige verzorgende zalf speciaal voor de droge en gesprongen huid.

FN-ADMR (Anti-Doping- und Medikamentenkontroll-Regeln (ADMR) van de Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN): 2 dagen

Potje na gebruik goed gesloten houden. Koel en donker bewaren.
Houdbaar tot: Zie onderkant pot

130 ml